



MoveTech

Plastcontainer MoveBox Heavy Duty 800 Ljusgrå

233002

inkl. moms **4 494 kr**

MoveBox produktspecifikationer

- Kraftfull plastcontainer för effektiv materialhantering
- Marknadens stadigaste pallbox
- Transporteras med gaffeltruck / pallyftare
- Staplingsbar
- Varianter i flera mått och färger
- Lock finns att köpa till din plastcontainer

MoveBox Heavy Duty är MoveTechs absolut starkast skinande stjärna när det kommer till förvaring och transport av material och gods. Denna plastcontainer har marknadens stabilaste funktion och används flitigt inom lager och industri. Med sina tre stadiga medar, räfflade sidor, kraftig stomme i HDPE-plast briljerar denna plastcontainer med bravur.

Den så kallade "one-piece" konstruktionen, gör MoveBox Heavy Duty sällsynt stabil. Denna plastcontainer tål tuff materialhantering dag in - och dag ut, och är konstruerad för att nästas på år efter år. Plastcontainerns släta insida med runda hörn gör den enkel och smidig att rengöra.

Plastlådans hörn är utrustade med funktionalitet för stadig stapling. Detta gör den exceptionell för både frakt och platsbesparande förvaring. Om pallboxarna fraktas tomma, går det fiffigt att stapla i varandra för att spara utrymme under transport. MoveBox Heavy Duty är en enastående pallbox vanligt förekommande hos återvinningsindustrierna runt om i Sverige, och till och med världen.

Specifikation

Längd (mm):	1200
Bredd (mm):	800

Höjd (mm):	740
Innermått Längd (mm):	1110
Innermått Bredd (mm):	715
Innermått Höjd (mm):	590
Volym (L):	470
Egenvikt (kg):	34.5
Maxbelastning (kg):	700
Maxbelastning dynamisk (kg):	1200
Maxbelastning vid stapling (kg):	5000
Färg:	Ljusgrå
Staplingsbar:	Ja
Material:	HDPE (High Density Polyetylene)
Materialursprung:	Nymaterial
Produktens ursprung:	EU
Återvinningsbar:	Ja
Kan beställas med logga/tryck:	Ja, begär offert
Beställningsvara:	Ja, 2-4 veckor
Underrede:	Medar
Dräneringshål:	Nej
Högsta användningstemperatur (°C):	40
Lägst användningstemperatur (°C):	-30

Tvättas i max (°C): 90

UN-Godkänd: Nej