

BasicTipp

## Tippcontainer med tryckplatta 150 L Blå

145900

inkl. moms **5 595 kr**



### En stabil tippcontainer för lättare hantering

En tippcontainer är industrins trognaste tjänare till material- och avfallshantering. Här källsorteras enkelt avfall och material med dess tåliga och smidiga konstruktion. Denna tippcontainer är förstärkt på utvalda ställen, och har en pulverlackerad yta. Med förstärkta hörnen och gaffelkanaler samt en väldimensionerad stoppaxel är denna tippcontainer utrustad för den tuffa industrivardagen. Denna variant av tippcontainer finns i flera olika storlekar, och går även att måttanpassa om så önskas. Standardstorlekar går från 150L till 3000L

Det ska vara enkelt och säkert att tömma en tippcontainer. Genom den fjäderbelastade tryckplattan på tippcontainerns framkant, tippas enkelt containern när den trycks mot en större container. När trucken backar och lyfter containern, tippas den tillbaka till sitt ursprungsläge och låser fast i gaffeltunnlarna.

Genom denna automatiserade tippning, kan truckföraren enkelt sitta kvar i trucken vid tömning, och minskar då risken för klämskador som ofta uppstår vid manuell tömning av tippcontainer. Tippcontainers med tryckplatta bör vara jämnt belastade och fyllda vid tömning för att tippa korrekt.

#### Produktfördelar:

- Används till truck
- Utrustad med [tryckplatta](#)
- Förstärkt plåt och pulverlackerad yta
- Kapacitet på **150 liter**
- **CE-märkt**
- Kan beställas i andra färger

Just denna tippcontainern är försedd tryckplatta för smidigare tömning. [Läs mer om de olika tömningssätten och dess för-och nackdelar här.](#)

Du kan alltid komplettera din tippcontainer med lock, hjul eller dekalering och [andra funktionella tillbehör](#) för att få till en optimal lösning för just ditt ändamål.

Behöver du en tippcontainer för de lite tuffare uppgifterna skall kolla in [MovTipp Heavy Duty](#)

### **Sånt som också intresserar dig!**

Är du intresserad av [större tippcontainer eller en med andra egenskaper kan du kolla här.](#)

?? Du vet väl om att vi även har ett stort utbud av begagnade tippcontainrar? [Spana in vårt utbud av begagnade tippcontainrar här!](#)

Vill du veta mer om hur du väljer rätt tippcontainer för dina behov har vi [den ultimata guiden här!](#)

### **Behöver du mer hjälp eller fler goda råd?**

Kontakta oss direkt här på chatten eller slå oss en signal på **019-6111919**.

### **Specifikation**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Längd (mm):     | 815            |
| Bredd (mm):     | 760            |
| Höjd (mm):      | 580            |
| Volym (L):      | 150            |
| Egenvikt (kg):  | 55             |
| Kapacitet (kg): | 1200           |
| Färg:           | Blå            |
| Färgkod (RAL):  | 5019           |
| Ytbehandling:   | Pulverlackerad |
| CE-märkt:       | Ja             |

|                                                          |                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Material:                                                | Stål                                   |
| Produktens ursprung:                                     | EU                                     |
| Tillval:                                                 | Hjulsats, Tappkran,<br>Gaffelspridning |
| Godstjocklek balja (mm):                                 | 2.5                                    |
| Gaffeltunnlar invändig<br>längd (mm):                    | 660                                    |
| Gaffeltunnlar invändig<br>bredd (mm):                    | 230                                    |
| Gaffeltunnlar invändig<br>höjd (mm):                     | 100                                    |
| Gaffeltunnlarnas yttre<br>bredd (mm):                    | 630                                    |
| Baljans främre bredd<br>(mm):                            | 690                                    |
| Baljans bakre bredd (mm):                                | 620                                    |
| Baljans total inre längd<br>(mm):                        | 700                                    |
| Baljans längd längd av<br>främre vinklad botten<br>(mm): | 670                                    |
| Baljans längd av plan<br>botten (mm):                    | 160                                    |
| Förberedd för hjul:                                      | Ja                                     |
| Hjulmontering hålbild<br>(mm):                           | 80 x 105                               |
| Hjulmontering diameter<br>bulthål (mm):                  | 12                                     |
| Hjulmontering antal<br>bulthål (st):                     | 4                                      |